

AIR[®]
MACHINE
PRO

ALLERHÖCHSTE TECHNOLOGIE UND PREMIUM PRODUKT

#AIR. SHAPE. WOW.

ORIGINAL PNEUMATISCHES
SQUARE TENT PRO SERIES

100% MADE IN EUROPE

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



**DIE WERBE
ARCHITEKTEN**
dieWerbearchitekten.com

V1/2026/DE/BAS



AIR MACHINE®
professional

Die pneumatische Originalausführung des **Square Tent** in der **PRO Series**-Version bietet Premium Qualität, sowie erstklassiges-Zubehör und gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Dank seines leichten Designs, der sorgfältig ausgewählten Hochleistungsmaterialien und der präzise konstruierten Zeltstruktur stellt das Premium Square Tent eine **einzigartige** und **optimale** Lösung für Ihr Event und Ihren Markenauftritt dar.

Das Zelt wurde vollständig in Europa entwickelt und gefertigt, was eine umfassende Wartung sicherstellt und Ihnen jederzeit eine schnelle und effiziente Serviceunterstützung ermöglicht, wann immer Sie es benötigen.

Wenn Sie mit Ihrer Marke mehr erreichen möchten – entscheiden Sie sich für die **originalen Zelte** von **AirMachine®**, die führenden Produkte auf dem Markt.

Die Produkte von AirMachine® werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher können einzelne Details oder technische Spezifikationen in dieser Broschüre künftig Änderungen unterliegen. Sollten bestimmte Elemente für Sie von besonderer Bedeutung sein, empfehlen wir, diese bei Ihrer Anfrage ausdrücklich anzufragen und zu bestätigen.

PRO SERIES

FÜR MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT ENTWICKELT



ZENTRALES VERBINDUNGSPROFIL MIT DEM NEUEN
NEW ONE PUMP SYSTEM FLOWBOOSTER

NEW!



VERSCHWEISSTE DACHNÄHTE
WASSERBESTÄNDIG



AUSGEWÄHLTE
HOCHLEISTUNGSGEWEBE




DOPPELTER DACHREISSVERSCHLUSS
FLEXIBLE WANDBEFESTIGUNG



EN 13501-1-B1


DACH- UND WANDVERKLEIDUNG
FLAMMHEMMEND – EN 13501-1-B1




INNOVATIVE RAHMENKONSTRUKTION

FÜR AIRMACHINE® SQUARE-ZELTE DER PRO SERIES

ZICKZACK-VERSTÄRKTE NÄHTE & SPEZIALISIERTE MATERIALIEN
vereinen Stabilität, Langlebigkeit und ein anspruchsvolles Design




DOPPELLAGIGE VERKLEIDUNG DER RAHMENKONSTRUKTION
mit hochwertigem TPU-Bladder im Inneren



ÜBERDRUCKVENTILSYSTEM
Sicherheit und struktureller Schutzfläche



VERSTÄRKTE STANDFÜSSE
Austauschbare untere Beinabdeckungen




DAS NEUE ONE-PUMP-SYSTEM FLOWBOOSTER

EXKLUSIV IM AIRMACHINE SQUARE-ZELT DER **PRO** SERIES

Das neue interne One Pump System FlowBooster wurde für gesteigerte Zuverlässigkeit und Effizienz entwickelt.

Es ist vollständig in die Zeltstruktur integriert, wodurch es vor äußeren mechanischen Einwirkungen geschützt wird und eine langlebige, störungsfreie Funktionsweise gewährleistet.

Zudem ermöglicht der vergrößerte Durchmesser der Luftströmungskanäle ein deutlich schnelleres Aufblasen des Zeltes im Vergleich zu Systemen, die mit schmalen externen Luftschläuchen arbeiten.



Luftstromrichtung im FlowBooster-System.



FUNKTIONSWEISE

Einfach ein Bein aufblasen – die Luft wird anschließend gleichmäßig auf alle übrigen Rahmen Beinelemente verteilt.



EINZIGER AUFBLASPUNKT FÜR DIE GESAMTE STRUKTUR.

ABMESSUNGEN



	3x3	4x4	5x5	6x6	7x7
H – GESAMTHÖHE	2.38m	2.75m	3.35m	4.05m	4.50m
h – EINGANGSHÖHE	1.90m	2.10m	2.40m	2.90m	3.27m
W – GESAMTBREITE	3.00m	3.95m	4.95m	5.90m	6.90m
GEWICHT*	12kg	15kg	23kg	31kg	39.5kg

Die in der Tabelle angegebenen Maße sind ungefähre Werte und können je nach internem Luftdruck, Positionierung der Stützen, sowie den verwendeten Seitenwänden und Zubehörteilen variieren.

*Das angegebene Gewicht bezieht sich ausschließlich auf die Zeltstruktur der PRO Series Linie – ohne Seitenwände, Taschen oder Zubehör.

Beispiel: Ein 4x4-m-Zelt mit vier einseitig sublimationsbedruckten full wall Seitenwänden, Tragetasche und Bodenverankerungsset wiegt ca. 29kg.


SQUARE TENT **PRO** SERIES
IN VIELEN GRÖSSEN ERHÄLTlich

Die AIRMACHINE® Square-Zelte der **PRO** Series sind in einem umfangreichen Größensortiment erhältlich – von 3×3 m bis 7×7 m. Jedes Modell wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen an Qualität und Funktionalität gerecht zu werden. Unabhängig von der gewählten Größe gewährleistet die Konstruktion ausgezeichnete Stabilität, hohe Witterungsbeständigkeit, sowie eine langlebige Materialperformance.



GRUNDKOMPONENTEN

DER AIRMACHINE® SQUARE-ZELTE DER PRO SERIES



Square Tent PRO
Basisversion



Square tent PRO
+ Visor-Bogen
+ Visor-Banner



Square tent PRO
+ Visor-Bogen
+ Visor-Banner
+ Panorama-Fenster-Seitenwand
+ Full wall Seitenwand




Square tent PRO
+ Panorama-Fenster-
-Seitenwand
+ Full wall
Seitenwand

SEITENWÄNDE UND MODULARE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN


SQUARE **PRO** SERIES




WICHTIG IST: BEIM SQUARE-ZELT DER PROSERIES KÖNNEN ALLE SEITENWÄNDE AUF JEDER SEITE UND VON JEDER SEITE MONTIERT WERDEN. DADURCH LÄSST SICH DAS ZELT ALS EINLADENDER MESSE- ODER AUSSTELLUNGSSTAND NUTZEN DER BESUCHER INS INNERE EINLÄDT.




FW - FULL WALL
SEITENWAND




WW - FENSTER
SEITENWAND




PWW - PANORMA
FENSTER SEITENWAND




SEITENWÄNDE
KÖNNEN
BEIDSEITIG
BEDRUCKT
WERDEN
(OPTIONAL)




**REW - ROLL-
UP: EINGANGS**
SEITENWAND




MSEW - EINGANGS
SEITWAND MIT MITTEL
ÖFFNUNGSSCHLITZ



MPW - MESH
PANORMA
SEITENWAND



Square-Zelt ohne **Roof
banner**.



Square-Zelt mit **Roof
banner**.

UNTERES ERWEITERUNGSBANNER

Optionales Element (nur für Square Pro 6×6- und 7×7-Zelte), das den Befestigungspunkt der Seitenwände nach unten verlegt und den Dachüberstand erweitert, um einen verbesserten Schutz des Innenraums zu gewährleisten. Bei Verwendung des unteren Roof banners müssen die dazugehörigen Seitenwände in einer reduzierten Höhenversion bestellt werden.




MESH-PANORAMA - SEITENWAND

Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich, insbesondere im Sommer oder bei hohen Temperaturen. Das Mesh-Gewebe sorgt für zusätzlichen Luftstrom und eine bessere Belüftung im Zeltinneren, das den Komfort für die Nutzer erhöht. Nur in einer nicht flammhemmenden Version erhältlich (ohne B1-Zertifizierung).



VISOR-BOGEN UND VISOR-BANNER

Zusätzlicher aufblasbarer Bogen, der mit der Hauptstruktur verbunden ist, den überdachten Bereich erweitert und die Gestaltung der Frontfläche optimiert. Optional kann der Visor-Bogen mit einem austauschbaren Visor-Banner ergänzt werden, der eine hohe Sichtbarkeit des Logos und eine aufmerksamkeitsstarke Frontpräsentation ermöglicht.




GROUNDSEAL - WANDABSCHLUSS

Optionale Wandvariante mit einem verlängerten unteren Abschnitt, der die Abdichtung verbessert und den Innenraum vor Wind, Staub und Feuchtigkeit schützt. Die verstärkte Unterkante erleichtert die Reinigung und erhöht die Haltbarkeit. Diese Ausführung eignet sich zudem ideal als Ergänzung zum Seitenwand-Gewichtssystem.

VERBINDUNGS TUNNEL

AIRMACHINE® SQUARE PRO SERIES

Der **Verbindungs Tunnel** ermöglicht das Verbinden von Zelten **gleicher oder unterschiedlicher Größe** und schafft dadurch eine größere, zusammenhängende überdachte Fläche. Diese flexible Lösung erlaubt es, den nutzbaren Raum nach Bedarf zu erweitern – beispielsweise bieten zwei 4×4-m-Zelte, die mit einem Tunnel verbunden sind, etwa 38 m² überdachte Fläche, dies ist vergleichbar mit einem 6×6-m-Zelt.



MÖGLICHE KOMBINATIONEN VON SQUARE PRO ZELTEN MITTELS VERBINDUNGSTUNNELN



ORIGINALZUBEHÖR

FÜR AIRMACHINE® PRO-ZELTE

Verwenden Sie ausschließlich originales AirMachine® Zubehör – diese sind präzise für die Zelte der PRO Series entwickelt und abgestimmt. Jedes Element wurde umfassend getestet, um maximale Sicherheit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Verwendung von Originalteilen und deren Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers gewährleisten die volle Funktionsfähigkeit des Zeltes und erhalten die Gültigkeit der Garantie.



Alle detaillierten Spezifikationen des Zubehörs sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie die AirMachine® Zelte und Zubehör ausschließlich nach sorgfältigem Lesen der Anleitung und unter Beachtung der Sicherheits- und Montagehinweise des Herstellers.

SUPPORT

GARANTIE UND SERVICE



SUPPORT



SERVICE



24 MONATE GARANTIE

ERFAHRUNG, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN

QUALITÄT, DIE SIE SEHEN KÖNNEN

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung aufblasbarer Produkte und mehr als 15 Jahren Produktion luftdichter, ventilbasierter Figuren unter der Marke AirMachine® wissen wir genau, was erforderlich ist, um langlebige Lösungen zu entwickeln. Unsere Produkte haben sich bereits bei unzähligen Veranstaltungen weltweit bewährt – von lokalen Aktivierungen bis hin zu den größten internationalen Events.

Jedes Square Tent Pro verkörpert unsere Philosophie: kompromisslose Qualität, innovatives Design und eine einwandfreie Funktionalität. Leicht, aber äußerst robust, schnell aufgebaut und dennoch hochgradig zuverlässig – es ist mehr als nur ein Zelt, es ist eine wirkungsvolle Branding-Plattform.

Die Entscheidung für AirMachine® bedeutet, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das langjähriges Know-how mit kontinuierlicher Innovation verbindet. Wir fertigen nicht einfach nur Zelte – wir entwickeln Werbetoools, die Ihrer Marke ermöglichen, überall und unter allen Bedingungen zu glänzen.

ORIGINALPUMPEN

FÜR AIRMACHINE® PRO-ZELTE



Wählen Sie aus einer Reihe verfügbarer AirMachine® Pumpen – darunter manuelle, elektrische Modelle (mit unterschiedlichen Leistungs- und Effizienzniveaus) sowie akkubetriebene Varianten.

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um das Pumpenset auszuwählen, das optimal auf Ihre spezifischen Anforderungen und die von Ihnen gewünschten Produkte abgestimmt ist.

TASCHEN

FÜR AIRMACHINE® PRO-ZELTE

Alle AirMachine® Square PRO Series Zeltsets werden in einer eleganten, verstärkten Transportbox geliefert, die nicht nur einen hervorragenden Schutz während des Versands bietet, sondern auch schon beim Auspacken den professionellen Charakter des Produkts unterstreicht.



PRO BASIC TASCHE
Die Standard-Transporttasche, entwickelt für das Verpacken von AirMachine® PRO Zelten und Zubehör. Sie ist in mehreren Größen erhältlich, wobei Anzahl und Kapazität auf das jeweils bestellte Set abgestimmt sind. Je nach Konfiguration werden kleinere Sets in einer einzelnen Tasche verpackt, während größere Sets auf zwei oder mehr Taschen verteilt werden können – was das Tragen, den Transport sowie die Lagerung erleichtert.



PRO BACKPACK TASCHE
Eine optionale Transporttasche mit Rucksackfunktion, entwickelt für den komfortablen Transport von AirMachine® PRO Zelten und Zubehör. Die PRO Backpack Tasche wird für Zelte bis zu einer maximalen Größe von 4x4 m empfohlen. Sie ist ideal, wenn Zelte oder Sets über längere Distanzen getragen werden müssen und bietet erhöhten Komfort, sowie mehr Mobilität während des Transports.



TRANSPORT TROLLEY PRO
Trolley, entwickelt für den Transport der originalen AirMachine® PRO Taschen mit Zelten und Zubehör. Er ist mit einem Befestigungssystem ausgestattet, das eine stabile dauerhafte Sicherung der Ladung gewährleistet und ein komfortables, sowie sicheres Bewegen der Sets während des Transports ermöglicht.

BALLASTS

ORIGINALZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS AIRMACHINE PRO ZELT



Sorgen Sie für maximale Stabilität und Sicherheit Ihres AirMachine® PRO Zeltes mit einer Auswahl an originalen Ballast- und Gewichtslösungen – entwickelt für unterschiedliche Untergründe und Wetterbedingungen.



BEAN BALLAST, auf einer Seite miteinander verbunden, zur Erhöhung der Stabilität des Square Tent PRO Zeltes.



BEAN BALLAST, beidseitig an beiden Seiten des Ständers im Square Tent PRO montiert.



BARREL BALLAST XL (ca. 74 Liter)

Ein Gewichtsack, der mit Flüssigkeit befüllt wird. Hergestellt aus einem robusten, schlagfesten Material. Dient als schwerer Seitenballast für eine stabile Verankerung der Zeltstützen. Eignet sich besonders für größere Konstruktionen und für den Einsatz bei starken Windbedingungen.



BEAN BALLAST (ca. 28 kg)

Ein Zeltgewicht, das sich leicht handhaben und transportieren lässt. Mehrere Gewichte können kombiniert werden, um die Stabilität zu erhöhen und sich verschiedenen Wetterbedingungen anzupassen. Optional ist eine wasserdichte Innenhülle erhältlich, wodurch es auch als Wasserballast genutzt werden kann.



BEAN BALLAST SAND ODER WASSER (ca. 28 kg / 20 Liter)

Diese Ausführung verfügt über eine zusätzliche wasserdichte Innenhülle zum Befüllen mit Wasser. Das flexible Design ermöglicht die Verwendung von Sand oder Wasser als Gewicht – je nach Bedarf und vorherrschenden Wetterbedingungen.



WALL BALLAST (ca. 16 kg)

Die Hauptfunktion dieses Gewichts besteht darin, die Zeltwände bei windigen Bedingungen zu stabilisieren. Es ist besonders effektiv bei größeren Zelten, bei denen der größere Abstand zwischen den Zeltbeinen eine höhere Spannung auf die Wände erzeugt. Optional ist eine wasserdichte Innenhülle erhältlich, wodurch es auch als Wasserballast verwendet werden kann.



WALL BALLAST SAND ODER WASSER (ca. 16Kg/12Liter)

Eine Variante mit einer wasserdichten Innenhülle zum Befüllen mit Wasser, die zusätzliche Flexibilität im Einsatz bietet. Sie kann je nach Wetterbedingungen und Stabilitätsanforderungen entweder mit Wasser oder Sand befüllt werden. Ideal zur Stabilisierung von Zeltwänden, insbesondere bei größeren Konstruktionen, die stärkerem Wind ausgesetzt sind.)

**Die Verwendung eines dieser Ballastsysteme wird in Kombination mit der optionalen GroundSeal Wandabschluss empfohlen, die mit verstärktem PVC und zusätzlichen Befestigungsöffnungen für Ballast ausgestattet ist. Wenn der GroundSeal Wandabschluss nicht bestellt wird, müssen Sie in Ihrer Bestellung Bitte die passenden Halterungspunkte für Ihre gewählte Wand separat bestellen.*

LIGHT IN AIR

AIRMACHINE® PRO ZELTBELEUCHTUNG

Das im Inneren der Zeltstützen verbaute **RGB+W** Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Zeltstruktur und erzeugt einen eindrucksvollen Leuchteffekt, der bereits aus großer Entfernung sichtbar ist. Das System ermöglicht Farbwechsel, Helligkeitsanpassungen und die Auswahl mehrerer voreingestellter, synchronisierter Lichtprogramme – alles bequem über eine Fernbedienung steuerbar. So lassen sich die Lichteffekte optimal an den Charakter der Veranstaltung oder an das visuelle Erscheinungsbild der Marke anpassen.

Das Set ist für den einfachen Anschluss an eine Standard-230-V-Stromversorgung ausgelegt, und optionale AirMachine-Batterien ermöglichen den Betrieb auch ohne permanente Stromquelle.



LED **RGB+W LICHT 230 V**
mit Farbwechsel
und Dimmfunktion.





DECKEN LED BELEUCHTUNG 230 V FÜR AIRMACHINE® PRO-ZELTE

Ein LED-Deckenbeleuchtungssystem, das einfach zu bedienen und zu installieren ist und speziell für AirMachine® PRO Zelte entwickelt wurde. Es ist für eine Standard-230-V-Stromversorgung ausgelegt und kann optional mit dem PowerBank-Batteriesystem von AirMachine® betrieben werden. Die Beleuchtung ist zudem optional auch mit fernsteuerbarer Dimmfunktion erhältlich.



Decken LED Beleuchtung 230 V.
Set mit Verpackung



Fernbedienung für die
Beleuchtung (Ein-/Ausschalten
und Dimmfunktionen)



Einfache Montage der
Deckenbeleuchtung


POWERBANK BY AIRMACHINE® BATTERIEBETRIEBENE STROMVERSORGUNG FÜR DECKENBELEUCHTUNG UND RGB+W



BELEUCHTUNGSLAUFZEITEN FÜR VERSCHIEDENE POWERBANK-BY-AIRMACHINE® SYSTEMS				
		S PowerBank	M PowerBank	XL PowerBank
		(296Wh / 300W / 3 kg)	(640Wh / 600W / 9 kg)	(1408Wh / 1500W / 17,5 kg)
RGB+W Licht 230V	für 3x3 Square-Zelt	bis zu 360 min	bis zu 720 min	bis zu 1770 min
RGB+W Licht 230V	für 4x4 Square-Zelt	bis zu 120 min	bis zu 240 min	bis zu 585 min
RGB+W Licht 230V	für 5x5 Square-Zelt	bis zu 150 min	bis zu 300 min	bis zu 765 min
RGB+W Licht 230V	für 6x6 Square-Zelt	bis zu 135 min	bis zu 270 min	bis zu 685min
RGB+W Licht 230V	für 7x7 Square-Zelt	bis zu 90 min	bis zu 180 min	bis zu 490 min
DECKEN LED BELEUCHTUNG 230 V	Medium (50W -5 000 lm)*	bis zu 75 min	bis zu 150 min	bis zu 400 min
DECKEN LED BELEUCHTUNG 230 V	Strong (150W -15 000 lm) **	bis zu 65 min	bis zu 125 min	bis zu 315 min

*empfohlen für 3×3- und 4×4-Square-Zelte.
**empfohlen für 5×5-, 6×6- und 7×7-Square-Zelte.

Die Beleuchtungslaufzeiten wurden anhand neuer, nicht im Vorfeld benutzter Batterien bei einer Temperatur von 16–25 °C ermittelt. Der Einsatz unter anderen Bedingungen kann diese Werte beeinflussen.



PowerBank by AirMachine®
zur Stromversorgung der
Deckenbeleuchtung und der
RGB+W-Illumination.

BÖDEN

FÜR AIRMACHINE® SQUARE TENT PRO SERIES

Wählen Sie den Bodenbelag, der sich für Ihre Anforderungen am besten eignet. Jedes Bodenset ist präzise konstruiert und exakt auf die jeweilige Größe Ihres **AirMachine® Square PRO Series** Zeltes abgestimmt. Die Verwendung eines **speziell angepassten Bodens** schafft eine **besondere Atmosphäre** im Zeltinneren, erhöht den Komfort und bietet – dank vielfältiger Branding-Optionen – **zusätzliche Werbefläche**.



CLEVER PRINT FLOOR
(ca. 1 kg/m²)

Bodenbelag mit der Möglichkeit eines vollflächigen Drucks in jedem gewünschten Muster, Design oder Farbschema – ideal zur individuellen Gestaltung von Eventbereichen. Die mikrostrukturierte Oberfläche erhöht die Abriebfestigkeit, während die spezielle Beschichtung rutschhemmende Eigenschaften bietet. Vorwiegend für den Einsatz in Innenräumen auf ebenen und festen Untergründen empfohlen, kann jedoch bei entsprechender Vorbereitung auch im Außenbereich verwendet werden. Wird in Rollen geliefert und lässt sich leicht verlegen, sowie an einzelne Paneele anpassen.




ANTI SLIP FLOORING
(CA. 0,9 KG/M²)

Bodenbelag aus flexiblem, rutschhemmendem Material, ausgestattet mit einem Gurtsystem zur sicheren Verbindung mit der Zeltkonstruktion. Verbessert das Gesamtbild des Aufbaus, erhöht die Sauberkeit und steigert den Komfort für die Nutzer. Wird in einer praktischen Tragetasche geliefert. Für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich empfohlen.



PVC PANEEL BODENBELAG
(CA. 3,5 KG/M²)

Ein Set aus PVC-Paneelen, das die Ästhetik und den Nutzungskomfort des Zeltes erhöht. Es strukturiert den Bereich unter der Zeltkonstruktion optisch und kann auf lockerem Untergrund eine leichte Stabilisierung bieten, wird jedoch hauptsächlich für den Einsatz auf festen, gehärteten Flächen empfohlen. Hergestellt aus recyceltem PVC stellt es eine umweltfreundliche Bodenlösung dar.



ORIGINALZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

FÜR AIRMACHINE® PRO-ZELTE

Verwenden Sie ausschließlich originales **AirMachine®** Zubehör – das speziell entwickelt und präzise auf die **PRO Series Zelte** abgestimmt ist.

Jedes Bauteil wurde umfangreich getestet, um maximale Sicherheit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Verwendung von Originalteilen und ihre Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers sichern die vollständige Funktionsfähigkeit des Zeltes und erhalten die Gültigkeit der Garantie.



VERANKERUNGSSET FÜR
SQUARE-ZELTE 3×3 und 4×4

Ein Set aus robusten, verzinkten Heringen und Ankern, entwickelt für die Befestigung von Square-Zelten in den Größen 3×3 m und 4×4 m. Verpackt in einer stabilen, schützenden Tragetasche. Das Set enthält 8 Heringe (35 cm) und 4 Anker (40 cm). Dieses Set ist standardmäßig im Lieferumfang der Square Tent PRO Modelle in den Größen 3×3 und 4×4 m enthalten.



VERANKERUNGSSET FÜR
SQUARE-ZELTE 5×5, 6×6
und 7×7

Ein Set aus robusten, verzinkten Heringen und Ankern, entwickelt für die Befestigung von Square-Zelten in den Größen 5×5, 6×6 und 7×7 m. Verpackt in einer stabilen, schützenden Tragetasche. Das Set enthält 8 Heringe (35 cm) und 8 Anker (40 cm). Dieses Set ist standardmäßig im Lieferumfang der Square Tent PRO Modelle in den Größen 5×5, 6×6 und 7×7 m enthalten.



HERING-SET – 25 und 35 cm

Set aus Ersatzheringen in 25 oder 35 cm Länge, geeignet zur Befestigung von Groundseal-Wandlösungen, Schutzplanen während des Aufbaus, sowie für verschiedene weitere Anwendungen. Das Set ist in Packungen zu 10 oder 20 Stück erhältlich.



HERING-SET – 35 cm

Set aus Ersatzheringen mit 35 cm Länge, geeignet zur Befestigung von Groundseal-Wandlösungen, Schutzplanen während des Aufbaus sowie für verschiedene weitere Anwendungen. Das Set ist in Packungen zu 10 oder 20 Stück erhältlich.



AIRMACHINE® PRO-ZELTE WERDEN IN EINER ATTRAKTIVEN
UND LANGLEBIGEN KARTONVERPACKUNG GELIEFERT.



ANKER-SET HD – 40 cm

Ein Set verstärkter Ersatzanker mit einer Länge von 40 cm, entwickelt zur Sicherung von Zelten unter anspruchsvolleren Bedingungen. Das Set enthält 8 Stück.



BODENSCHUTZPLANE
5×5 m

Eine Polyethylen-Plane mit Ösen entlang der Ränder, die dabei hilft, den Aufbaubereich beim Errichten von 3×3- und 4×4-m-Zelten sauber zu halten. Befestigungsheringe sind im Set nicht enthalten.



BODENSCHUTZPLANE
8×8 m

Eine Polyethylen-Plane mit Ösen entlang der Ränder, die dabei hilft, den Aufbaubereich beim Errichten von 5×5-, 6×6- und 7×7-Zelten sauber zu halten. Befestigungsheringe sind im Set nicht enthalten.



TPU LUFTDICHTVER-
SCHWEISSTE BLADDER

Ein austauschbarer, luftdichter TPU-Einsatz für AirMachine® PRO Series Zelte. Wird ohne Ventile geliefert. Er gewährleistet vollständige Luftdichtigkeit und hohe Zuverlässigkeit der aufblasbaren Struktur. Für alle AirMachine Zeltgrößen in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich.



REPARATUR SET

Reparaturset bestehend aus einem Aufblaß-/Ablassventil, einem Überdruckventil, sowie einem Flicker für selbstabdichtende TPU-Einsätze. Dieses Set ist standardmäßig bei allen AirMachine Square PRO Zelten enthalten.



ÜBERDRUCKVENTIL

Überdruckventil zur Regulierung von überschüssigem Luftdruck in AirMachine Zelten.



EINLASSVENTIL

Ersatzventil zum Aufblasen und Ablassen der Luft in AirMachine Zelten.



AIR[®]
MACHINE
PRO



**DIE WERBE
ARCHITEKTEN**
dieWerbearchitekten.com

DWA Werbearchitekten GmbH

Adresse

Hauptstraße 9
4707 Schlüßberg
Österreich

KONTAKTE

+43 (0)650 / 78 711 21
office@diwerbearchitekten.com

<https://www.facebook.com/DieWerbearchitekten/>
<https://www.xing.com/pages/dwa-werbearchitekten-gmbh>

<https://www.diwerbearchitekten.com/>